



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
 ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ  
 ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ  
 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  
 ΥΛΙΚΩΝ & ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ  
 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ταχ.Δ/ση : Δήμος Ρεθύμνης  
 Άδελε  
 Ρέθυμνο 74100

Πληροφορίες: Ιωάννης Κουτάντος

Τηλέφωνο : 2831341045

Email : koutantos@rethymno.gr

Άδελε, 23-09-2024

Αριθ. Πρωτ.: 33887

ΠΡΟΣ  
 ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

### ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Δήμος Ρεθύμνης πρόκειται να προβεί στην ανάθεση της προμήθειας με τίτλο: **Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών και μικροσυσκευών** για τις ανάγκες του Δήμου Ρεθύμνης, ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού **24.003,03 €**, (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και προσκαλεί τους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν την οικονομική τους προσφορά.

Η προσφορά κατατίθεται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών, στη Δ/ση Οικονομικών Υπηρεσιών (Τμήμα Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικών & Αποθεμάτων) του Δήμου Ρεθύμνης, στο Δημαρχείο Άδελε, Τ.Κ. 74100 ή με κάθε πρόσφορο μέσο και συγκεκριμένα έως και την **30-9-2024 και ώρα 14.30**

Η προσφορά υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο στην εξωτερική πλευρά του οποίου πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:

<b>«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ»</b>
<b>(δηλαδή: επωνυμία, διεύθυνση, υπεύθυνος για την προσφορά, ΑΦΜ, τηλέφωνο, email)</b>
<b>ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΝΟΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ</b>
Δ/ση: Δημαρχείο Άδελε, Τ.Κ. 74100 Ρέθυμνο (Τμήμα Προμηθειών, Διαχείρισης υλικών & Αποθεμάτων)
<b>ΠΡΟΣΦΟΡΑ: με τίτλο: : Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών και μικροσυσκευών</b> <b>Προϋπολογισμού μελέτης: 24.003,03 €, (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)</b>
<b>Ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών : 30-09-2024</b>
<b>«Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή το πρωτόκολλο του παραλήπτη</b>

Η διενέργεια της Υπηρεσίας θα γίνει βάσει των διατάξεων του άρθρου 118 του Ν. 4412/20106 και τους όρους της Μελέτης της Δ/σης Κοινωνικών Υπηρεσιών.

Ο χρόνος εκτέλεσης της σύμβασης ορίζεται από την ημερομηνία ανάρτησής της στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων («ΚΗΜΔΗΣ») μέχρι 10 ημέρες ή έως την εκτέλεση του συνόλου του συμβατικού αντικείμενου.

**Ο ενιαίος φάκελος πρέπει να περιέχει:**

**α)** προσκόμιση των παρακάτω δικαιολογητικών **για την μη συνδρομή του οικονομικού φορέα των λόγων αποκλεισμού** από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 & 2 του άρθρου 73 και του άρθρου 74 του Ν. 4412/2016:

**1)** Φ.Ε.Κ. σύστασης αν πρόκειται για εταιρεία με τυχόν τροποποιήσεις

**2) Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή Υπεύθυνη δήλωση** εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της [παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016](#). Σε περίπτωση νομικού προσώπου η προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο [79Α του Ν.4412/2016](#). Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.

Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά:

α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ή

β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, ή

γ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ή  
δ) στις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο. ([άρθρο 80 παρ. 9 του Ν.4412/2016](#) και [άρθρο 73 παρ.1 του Ν.4412/2016](#)).

**3) Φορολογική ενημερότητα** (για κάθε νόμιμη χρήση)

**4) Ασφαλιστική ενημερότητα** (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016) ( για συμμετοχή σε διαγωνισμούς ανάληψης δημοσίων έργων ή προμηθειών του Δημοσίου και των ΝΠΔΔ).

**5) Υπεύθυνη δήλωση** ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεων του οικονομικού φορέα όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.

**6) Υπεύθυνη δήλωση** περί μη επιβολής σε βάρος του οικονομικού φορέα της κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. ([άρθρο 74 παρ.4 Ν.4412/2016](#), όπως τροποποιήθηκε από το [άρθρο 23 του Ν.4782/2021](#))

Οι υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές εφόσον έχουν συνταχθεί **μετά την κοινοποίηση** της παρούσας πρόσκλησης. ([άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016](#), όπως προστέθηκε με την [παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019](#))

Τα ανωτέρω πιστοποιητικά (3 και 4) γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι **εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής** τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, εφόσον έχουν εκδοθεί έως **τρεις (3) μήνες** πριν από την υποβολή τους. ([άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016](#), όπως προστέθηκε με την [παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019](#))

**7)** Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης.

**α) (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι- ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ)**

**β) Οικονομική Προσφορά (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ)**

Σημειώνεται ότι δεν λαμβάνονται υπόψη προσφορές οικονομικών φορέων που **δεν προσκλήθηκαν** να υποβάλουν προσφορά. ([άρθρο 120 παρ.3α του Ν.4412/2016](#), όπως τροποποιήθηκε με το [άρθρο 53 του Ν.4782/2021](#))

Πληροφορίες και διευκρινήσεις σχετικά με τις τεχνικές περιγραφές μπορείτε να λάβετε από τη Διεύθυνση Κοινωνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ρεθύμνης κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλ. 2831050740.

Για πληροφορίες και διευκρινήσεις σχετικά με τη διαδικασία, επικοινωνήστε με το γραφείο Προμηθειών τηλ. 2831341045, ή να αναζητήσετε τη σχετική ανάρτηση στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Ρεθύμνης <http://www.rethymno.gr>, στην διαδρομή : ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ► ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ► ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ-ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ.

**Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ**

**ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΑΧΝΙΔΑΚΗΣ**

**ΜΕΛΕΤΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ**

Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά την προμήθεια **ηλεκτρικών συσκευών και μικροσυσκευών** για την εξυπηρέτηση των αναγκών καθαρισμού των χώρων και του υματισμού των δομών. Της ενδιαίτησης και της αναβάθμισης των ανέσεων των ωφελούμενων και του προσωπικού κατά την παραμονή τους στις δομές της Κοινωνικής Υπηρεσίας. Επίσης την αντικατάσταση απαραίτητων ηλεκτρικών συσκευών που έχουν υποστεί βλάβη, δεν επιδιορθώνονται και έχει γίνει αίτημα στην Επιτροπή Καταστροφής του Δήμου Ρεθύμνης για την καταστροφή τους.

Το συνολικό προϋπολογισμένο κόστος για την παραπάνω προμήθεια ανέρχεται στο συνολικό ποσό **24.003,03 €** συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% και θα πληρωθεί σε βάρος του **Κ.Α.: 02.15.7135.053** «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΣΥΣΚΕΥΩΝ» του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2024 του Δήμου Ρεθύμνης. Η προμήθεια των ειδών θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/16 (ΦΕΚ 147/Α΄/8-8-2016) και τις τροποποιήσεις αυτού όπως ισχύουν σήμερα.

Η προμήθεια θα χωριστεί σε 3 τμήματα.

**Τμήμα 1 – Οικιακές ηλεκτρικές συσκευές με CPV's :** 39717100-2, 39711000-9, 39710000-2, 39715240-1, 42716120-5, 42718200-4, 42716200-0, 39711130-9, 39711110-3, **προϋπολογισμού 11.459,00 € συμπεριλαμβανόμενου Φ.Π.Α.**

**Τμήμα 2 – Επαγγελματικές ηλεκτρικές συσκευές κουζίνας με CPV's:** 39711210-4, 42959000-3, 39711000-9, 38310000-1, 38412000-6, **προϋπολογισμού 8.357,50 € συμπεριλαμβανόμενου Φ.Π.Α.**

**Τμήμα 3 – Επαγγελματικές ηλεκτρικές συσκευές καθαρισμού χώρων με CPV's:** 31681000-3, 16160000-4, 42924740-8, 39710000-2, 42999100-6 **προϋπολογισμού 4.186,53 € συμπεριλαμβανόμενου Φ.Π.Α.**

Οι υποψήφιοι προμηθευτές μπορούν να υποβάλουν προσφορά για ένα, για περισσότερα ή για το σύνολο των τμημάτων της πρόσκλησης. Όλα τα προσφερόμενα είδη θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές του άρθρου I. του παρόντος. **Η προσφορά για κάθε τμήμα πρέπει να περιλαμβάνει το σύνολο των ειδών αυτού.**

Η επιλογή του αναδόχου **για κάθε τμήμα** θα γίνει με το κριτήριο της καλύτερης σε τιμή προσφοράς, **στο συνολικό ποσό του τμήματος** σύμφωνα με τον ενδεικτικό προϋπολογισμό του άρθρου III. του παρόντος.

Η προσφορά πρέπει να συνοδεύεται από πλήρη τεχνική περιγραφή.

Η οριστική παραλαβή θα γίνει εντός (60) εξήντα ημερών από την υπογραφή της σύμβασης αφού βεβαιωθεί ότι τα είδη ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της Τεχνικής Έκθεσης και είναι απολύτως σύμφωνα με την προσφορά του αναδόχου. Σε αντίθετη περίπτωση δεν θα παραληφθούν και ο ανάδοχος υποχρεούται να αποκαταστήσει τις διαφορές με δικά του έξοδα, σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης και της προσφοράς.

Η μεταφορά και παράδοση των ειδών θα γίνει από τον ανάδοχο στις δομές, κατόπιν συνεννόησης με τον εκάστοτε υπεύθυνο ήτοι :

α/α	Δομή	Διεύθυνση
1	Διοικητικές υπηρεσίες Διεύθυνσης Κοινωνικών Υπηρεσιών	Ζυμβρακάκη 12, Ρέθυμνο
2	Βρεφικός Σταθμός Ολοκληρωμένης Φροντίδας (Β.Σ.Ο.Φ)	Μαρκέλου 25, Ρέθυμνο
3	Παιδικός Σταθμός Αρμένων	Αρμένιοι, Ρέθυμνο
4	Παιδικός Σταθμός Επισκοπής	Επισκοπή , Ρέθυμνο
5	Α΄ Βρεφονηπιακός Σταθμός	Οδός Ανωγείων, Παπούρα Μυσιριών, Μυσιρία , Ρέθυμνο
6	Βρεφονηπιακός Σταθμός Λούτρας	Λούτρα , Ρέθυμνο
7	Παιδικός Σταθμός Ατσιποπούλου	Ατσιπόπουλο, Ρέθυμνο
8	Β΄ Βρεφονηπιακός Σταθμός	Καντανολέοντος 10, Ρέθυμνο
9	Βρεφικός Σταθμός Παλιάς Πόλης «Τα Δελφινάκια»	Οδός Βερνάδου & Πλατεία Μικρασιατών, Ρέθυμνο
10	Βρεφονηπιακός Σταθμός Γωνιάς	Αγ. Αντρέας, Ρέθυμνο
11	Κ.Δ.ΑΠ. «Νέος Παιδικός Κόσμος»	15ο Δημοτικό Σχολείο, Κουρητών 9, Ρέθυμνο
12	Κ.Δ.ΑΠ. ΔΕ Νικηφόρου Φωκά	ΓΕΛ Ατσιποπούλου, Ατσιπόπουλο , Ρέθυμνο
13	Κ.Δ.ΑΠ. ΔΕ Αρκαδίου	4ο ΓΕΛ Ρεθύμνου, περιοχή Σταυρωμένου, Ρέθυμνο
14	Β΄ Κ.Α.Π.Η. Καλλιθέας	Ούλωφ Πάλμε 4, Ρέθυμνο
15	Γ΄ Κ.Α.Π.Η. Περιβολιών - Μυσιριών	Λ. Εμμ. Παχλά 140, Ρέθυμνο
16	Κ.Α.Π.Η. Μασταμπά	Μαρκέλου 25, Ρέθυμνο
17	Βοήθεια στο Σπίτι (Β.Σ.Σ.) ΔΕ Νικηφόρου Φωκά	Ατσιπόπουλο - κτίριο ΚΕΠ, Ρεθύμνο
18	Βοήθεια στο Σπίτι (Β.Σ.Σ.) ΔΕ Αρκαδίου	Άδελε - κτίριο πρώην Δημαρχείου Αρκαδίου, Ρεθύμνο
19	Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (Κ.Η.Φ.Η)	Πλατεία Μικρασιατών - Παλιά Πόλη Ρεθύμνου, Ρέθυμνο
20	Δομή παροχής συσσιτίου	Εκκλησία Αγίου Κωνσταντίνου Ηγ. Γαβριήλ και Δρίσκου 1, Ρέθυμνο

## Ι. Προδιαγραφές - Τεχνική Περιγραφή

### Ι.α. Γενικά

Όλες οι προς προμήθεια ηλεκτρικές συσκευές θα πρέπει να είναι καινούριες, άριστης ποιότητας και κατασκευής.

Να πληρούν απόλυτα όλους τους κανονισμούς και τα πρότυπα (DIN, ΕΛΟΤ, ΤΟΤΕΕ, ISO, CE κλπ) για την κατασκευή και την λειτουργία τους όπως αυτά ισχύουν για τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά στην παρούσα μελέτη και να παρέχετε δήλωση συμμόρφωσης ως προς τις ουσιώδεις απαιτήσεις και διατάξεις των Ευρωπαϊκών οδηγιών.

Πρέπει η ρευματοδότηση τους να είναι συμβατή με το ηλεκτρικό δίκτυο χαμηλής τάσης του ΔΕΔΔΗΕ.

Υποχρεωτικά πρέπει να παρέχεται εγγύηση σέρβις και ανταλλακτικών για 2 τουλάχιστον έτη από την παραλαβή τους όπου δεν αναφέρετε διαφορετικά

### Ι.β. Ειδικά

Ειδικότερα οι ηλεκτρικές συσκευές πρέπει να πληρούν τις παρακάτω απαιτήσεις:

#### Ι.β.1 Οικιακές ηλεκτρικές συσκευές - Τμήμα 1

Τμήμα 1			
α/α	Είδος	Τεχνική Περιγραφή	CPV
1	Ανεμιστήρας με ορθοστάτη	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Δαπέδου - ελεύθερης τοποθέτησης με ορθοστάτη ρυθμιζόμενου ύψους. Στην υψηλότερη θέση <math>\geq 1,70</math> m</li> <li>- Διάμετρος ανεμιστήρα <math>\geq 65</math> cm</li> <li>- Κυκλικού σχήματος</li> <li>- Πτερύγια μεταλλικά</li> <li>- Μεταλλικό κάλυμμα πτερωτής και μοτέρ</li> <li>- Περιστροφική κίνηση</li> <li>- Ρυθμιζόμενη γωνία κλίσης</li> <li>- Ταχύτητες: <math>\geq 3</math></li> <li>- Ισχύς (W): <math>\geq 200</math></li> </ul>	39717100-2
2	Ανεμιστήρας επιτοίχιος	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Τοποθέτηση στον τοίχο</li> <li>- Κυκλικού σχήματος</li> <li>- Πτερύγια μεταλλικά</li> <li>- Πλέγμα ασφαλείας ανεμιστήρα</li> <li>- Περιστροφική κίνηση</li> <li>- Ρυθμιζόμενη γωνία κλίσης</li> <li>- Διάμετρος ανεμιστήρα <math>\geq 65</math> cm</li> <li>- Χρονοδιακόπτης</li> </ul>	39717100-2

Τμήμα 1			
α/α	Είδος	Τεχνική Περιγραφή	CPV
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ισχύς (W): <math>\geq 200</math></li> <li>- Ταχύτητες: <math>\geq 3</math></li> <li>- Με τηλεχειριστήριο</li> </ul>	
3	Αποχυματής	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Στόμιο εισαγωγής <math>\geq 70</math> mm</li> <li>- Αποσπώμενο δοχείο υπολειμμάτων χωρητικότητας <math>\geq 2</math> l</li> <li>- Δοχείο χυμού χωρητικότητας: <math>\geq 1,2</math> l</li> <li>- 2 ταχύτητες περιστροφής</li> <li>- Ανοξείδωτο φίλτρο</li> <li>- Αποσπώμενα μέρη για εύκολο καθαρισμό κατάλληλα για πλυντήριο πιάτων</li> <li>- Αντιολισθητική βάση</li> <li>- Μοτέρ <math>\geq 700W</math></li> <li>- Δυνατότητα συνεχούς ροής</li> <li>- Αποθηκευτικός χώρος καλωδίου</li> </ul>	39711000-9
4	Multi-Κοπτήριο πολυκόπτης	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Μέγιστη ισχύς: <math>\geq 550</math> Watt</li> <li>- Ταχύτητες: <math>\geq 2</math></li> <li>- Διαφανές κάλυμμα</li> <li>- Χωρητικότητα μπολ <math>\geq 0,5</math> l</li> <li>- <math>\geq 4</math> λεπίδες ανοξείδωτες</li> <li>- Αντιολισθητική βάση</li> <li>- Καπάκι με σύστημα</li> </ul>	39711000-9

Τμήμα 1			
α/α	Είδος	Τεχνική Περιγραφή	CPV
		ασφαλείας – Υλικό μπολ: Πλαστικό – Εξαρτήματα κατάλληλα για πλυντήριο πιάτων	
5	Απορροφητήρας	– Τύπος Απορροφητήρα: Συρόμενος – Φωτιζόμενος με λυχνίες Led – Διάσταση: Πλάτος - 60 (cm) – Μεταλλικά φίλτρα ανοξειδωτα – Μέγιστη απορροφητικότητα με ελεύθερη έξοδο: $\geq 550 \text{ m}^3/\text{h}$ – Βαθμίδες Λειτουργίας: $\geq 2$ – Ενεργειακή Κλάση: E ή καλύτερη	39710000-2
6	Βραστήρας νερού	– Χωρητικότητα: $\geq 1,7 \text{ l}$ – Ισχύς: $\geq 2200 \text{ W}$ – Inox – Καλυμμένη αντίσταση – Αυτόματος τερματισμός λειτουργίας – Αποσπώμενο φίλτρο νερού κατά των αλάτων – Δείκτης στάθμης νερού – Φωτεινή ένδειξη λειτουργίας On/Off – Δυνατότητα περιστροφής $360^\circ$ πάνω στη βάση – Αποθήκευση καλωδίου	39711000-9



Τμήμα 1			
α/α	Είδος	Τεχνική Περιγραφή	CPV
7	Επιτραπέζια εστία μαγειρικής	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Θέσεις μαγειρέματος: 2 εστίες διαμέτρου <math>\geq 21</math> (cm)</li> <li>- Τύπος εστίας: Επαγωγική με αυτόματη αναγνώριση σκεύους</li> <li>- Οθόνη - LED και χειριστήρια αφής</li> <li>- Θερμοκρασία μαγειρέματος <math>60^{\circ}\text{C}</math> έως <math>240^{\circ}\text{C}</math></li> <li>- Μέγιστη ισχύς: συνολικά <math>\geq 3400</math> W, η μία ζώνη <math>\geq 2000</math>W</li> <li>- Χρονοδιακόπτης</li> <li>- Κλειδαριά ασφαλείας για παιδιά</li> <li>- Προστασία έναντι υπερθέρμανσης</li> <li>- Αντιολισθητικά πόδια</li> </ul>	39711000-9

Τμήμα 1			
α/α	Είδος	Τεχνική Περιγραφή	CPV
8	Ηλεκτρική κουζίνα	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Χωρητικότητα φούρνου: <math>\geq 66</math> l</li> <li>- Τοποθέτηση : ανεξάρτητη</li> <li>- Κεραμικές εστίες 4</li> <li>- Λειτουργίες φούρνου κατ' ελάχιστο 6: πάνω και κάτω αντίσταση, κάτω αντίσταση, πάνω αντίσταση, λειτουργία με θερμό αέρα, κάτω/πάνω αντίσταση με λειτουργία θερμού αέρα, grill</li> <li>- Φωτισμός φούρνου</li> <li>- Ένδειξη υπολοίπου θερμότητας εστιών</li> <li>- Εξαρτήματα: ταψί, σχάρα και συρτάρι αποθήκευσης</li> <li>- Σύστημα αυτοκαθαρισμού φούρνου</li> <li>- Ενεργειακή κλάση: A ή καλύτερη</li> </ul>	39711000-9
9	Ηλεκτρικό μπρίκι	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Χωρητικότητα <math>\geq 350</math>ml</li> <li>- Αποσπώμενη περιστρεφόμενη βάση 360°</li> <li>- Διακόπτης λειτουργίας On/Off με λυχνία λειτουργίας</li> <li>- Λαβή προστασίας για την θερμότητα</li> <li>- Καλυμμένη αντίσταση</li> <li>- Ισχύς: <math>\geq 600</math> W</li> </ul>	39711000-9

Τμήμα 1			
α/α	Είδος	Τεχνική Περιγραφή	CPV
10	Ηλεκτρικό σκουπάκι	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Επαναφορτιζόμενο χειρός</li> <li>- Τάση μπαταρίας λιθίου: <math>\geq 14,8</math> volt</li> <li>- Μέγιστος χρόνος αυτονομίας (min) <math>\geq 25</math></li> <li>- Εξαρτήματα: ρύγχος για γωνίες και πτυχές, ακροφύσιο συλλογής υγρών, βουρτσάκι</li> <li>- Φίλτρο εξαγωγής αέρα αποσπώμενο και πλενόμενο</li> <li>- Χωρητικότητα κάδου: <math>\geq 500</math>ml</li> <li>- Απορρόφηση στερεών &amp; υγρών</li> <li>- Βάρος <math>\leq 2</math> Kg</li> </ul>	39710000-2
11	Ηλεκτρικός στίφτης	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ενεργοποίηση: Αυτόματη με την πίεση</li> <li>- Ισχύς <math>\geq 100</math> W</li> <li>- Κώνοι συμπίεσης <math>\geq 2</math></li> <li>- Φίλτρο από ανοξείδωτο ατσάλι</li> <li>- Συνεχούς ροής</li> <li>- Υλικό κατασκευής: Inox</li> <li>- Αποσπώμενα μέρη για εύκολο καθαρίσμα κατάλληλα για πλυντήριο πιάτων</li> <li>- Αντιολισθητική βάση</li> </ul>	39711000-9

Τμήμα 1			
α/α	Είδος	Τεχνική Περιγραφή	CPV
12	Ηλεκτρικό φουρνάκι	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ισχύς: <math>\geq 2200</math> W</li> <li>- Χωρητικότητα: <math>\geq 50</math> lt</li> <li>- Λειτουργία αέρα</li> <li>- Θερμοστάτης</li> <li>- Εσωτερικός φωτισμός</li> <li>- Χρονόμετρο</li> <li>- Διπλό κρύσταλλο ασφαλείας</li> <li>- Να διαθέτει ταψί με διαστάσεις που να ταυτίζονται με τις μεγαλύτερες δυνατές που μπορεί να υποδεχθεί ο φούρνος και σχάρα</li> </ul>	39711000-9
13	Καλοριφέρ λαδιού	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Βαθμίδες θέρμανσης <math>\geq 3</math> με ισχύ μέγιστης βαθμίδας <math>\geq 2500</math> W</li> <li>- Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης για διατήρηση της επιθυμητής θερμοκρασίας</li> <li>- Προστασία κατά της υπερθέρμανσής</li> <li>- <math>\geq 10</math> φέτες</li> <li>- Αποθήκευση καλωδίου</li> <li>- Ροδάκια μεταφοράς</li> </ul>	39715240-1
14	Καφετιέρα φίλτρου	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ισχύς: <math>\geq 750</math> W</li> <li>- Υλικό κανάτας: γυάλινη <math>\geq 1,25</math> l ή 10 φλιτζάνια με πλαστική χειρολαβή</li> <li>- Θερμαινόμενη βάση</li> <li>- Με ένδειξη στάθμης νερού - μετρητή φλιτζανιών</li> <li>- Αυτόματη διακοπή λειτουργίας</li> <li>- Παροχή καφέ: αλεσμένος</li> </ul>	39711000-9

Τμήμα 1			
α/α	Είδος	Τεχνική Περιγραφή	CPV
15	Μίξερ επιτραπέζιο	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ισχύς: <math>\geq 600</math> W</li> <li>- Ταχύτητες λειτουργίας <math>\geq 5</math> και turbo</li> <li>- Χωρητικότητα Κάδου : <math>\geq 3</math> lt</li> <li>- 2 ανοξείδωτοι αναδευτήρες,</li> <li>- Κάδος: Πλαστικός περιστρεφόμενος</li> <li>- Αφαιρούμενο από τον κάδο για λειτουργία και ως μίξερ χειρός</li> <li>- Εξαρτήματα κατάλληλα για πλυντήριο πιάτων</li> <li>- Αντιολισθητική βάση</li> </ul>	39711000-9
16	Πλυντήριο ρούχων 9kg	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Χωρητικότητα: 9 Kg</li> <li>- Τοποθέτηση ελεύθερη</li> <li>- Μοτέρ τύπου Inverter</li> <li>- Τύπος φόρτωσης: εμπρόσθια</li> <li>- Κλείδωμα ασφαλείας για παιδιά</li> <li>- Διαστάσεις (cm) : Ύψος <math>\leq 85</math> x Πλάτος <math>\leq 60</math> x Βάθος <math>\leq 59</math></li> <li>- Λειτουργία στυψίματος σε στροφές (rpm) <math>\geq 1.400</math></li> <li>- Νέα ενεργειακή κλάση: A</li> <li>- Αριθμός Προγραμμάτων: <math>\geq 14</math></li> <li>- Πρόγραμμα ατμού</li> <li>- Ένδειξη υπολειπόμενου χρόνου πλύσης</li> <li>- Αυτόματο ζύγισμα ρούχων</li> <li>- Ψηφιακή Οθόνη</li> <li>- Κατανάλωση νερού ανά κύκλο πλύσης (l) <math>\leq 50</math></li> <li>- Εγγύηση: <math>\geq 10</math> έτη στο μοτέρ</li> </ul>	42716120-5

Τμήμα 1			
α/α	Είδος	Τεχνική Περιγραφή	CPV
17	Πλυντήριο ρούχων 17kg	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Χωρητικότητα πλύσης: 17 Kg</li> <li>- Τοποθέτηση ελεύθερη</li> <li>- Μοτέρ τύπου Inverter</li> <li>- Διαστάσεις (cm): Ύψος ≤ 99 x Πλάτος ≤ 70 x Βάθος ≤ 77</li> <li>- Τύπος φόρτωσης: εμπρόσθια</li> <li>- Κλείδωμα ασφαλείας για παιδιά</li> <li>- Λειτουργία συψίματος σε στροφές (rpm) ≥ 1.100</li> <li>- Νέα ενεργειακή κλάση: E ή καλύτερη</li> <li>- Αριθμός προγραμμάτων: ≥ 14</li> <li>- Πρόγραμμα ατμού</li> <li>- Ένδειξη υπολειπόμενου χρόνου πλύσης</li> <li>- Αυτόματο ζύγισμα ρούχων</li> <li>- Κατανάλωση νερού ανά κύκλο πλύσης (l) ≤ 68</li> <li>- Ψηφιακή Οθόνη</li> <li>- Εγγύηση: ≥ 10 έτη στο μοτέρ</li> </ul>	42716120-5

Τμήμα 1			
α/α	Είδος	Τεχνική Περιγραφή	CPV
18	Πολυμίξερ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ισχύς: <math>\geq 1100</math> W</li> <li>- Χωρητικότητα κάδου : <math>\geq 3,9</math> lt</li> <li>- Χωρητικότητα κανάτας μπλέντερ: <math>\geq 1,5</math> lt</li> <li>- Μεταβλητής ταχύτητας: αδιαβάθμητος επιλογέας</li> <li>- Εξαρτήματα για λειτουργίες: ανάμειξη, ζύμωση, κοπή, τρίψιμο, άλεση, στύψη με λειτουργίες μίξερ, μπλέντερ, πολυκόπτη και στίφτη εσπεριδοειδών</li> <li>- Καπάκι για συμπλήρωση υλικών εν λειτουργία</li> <li>- Εξαρτήματα λεπίδας και δίσκοι από ανοξείδωτο ατσάλι</li> <li>- Εξαρτήματα κατάλληλα για πλυντήριο πιάτων</li> <li>- Αυτόματη αναγνώριση εξαρτημάτων</li> <li>- Αντιολισθητικά πόδια</li> </ul>	39711000-9
19	Πρέσα σιδερώματος	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ισχύς <math>\geq 1350</math> W</li> <li>- Διαστάσεις πλάκας σιδερώματος (cm): μήκος <math>\geq 68</math> X πλάτος <math>\geq 25</math></li> <li>- Παραγωγή ατμού: <math>\geq 65</math> gr/min</li> <li>- Πίεση σιδερώματος: <math>\geq 45</math> kg</li> <li>- Δυνατότητα ρύθμισης θερμοκρασίας και ποσότητας ατμού</li> <li>- Αποσπώμενο δοχείο νερού <math>\geq 300</math> ml με συμπλήρωση νερού χωρίς διακοπή λειτουργίας</li> <li>- Ηλεκτρονικό σύστημα ασφαλείας και ελέγχου θερμοκρασίας με αυτόματη απενεργοποίηση λειτουργίας</li> </ul>	42718200-4

Τμήμα 1			
α/α	Είδος	Τεχνική Περιγραφή	CPV
		σε περίπτωση που η θερμαινόμενη πλάκα ξεχαστεί κλειστή	
20	Στεγνωτήριο ρούχων	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Χωρητικότητα : 9 Kg</li> <li>- Τοποθέτηση ελεύθερη</li> <li>- Διαστάσεις(cm): Ύψος ≤ 85 x Πλάτος ≤ 60 x Βάθος ≤ 61</li> <li>- Τύπος φόρτωσης: εμπρόςθια</li> <li>- Σύστημα στεγνώματος: με αντλία θερμότητας</li> <li>- Ένδειξη υπολειπόμενου χρόνου και γεμάτης δεξαμενής νερού</li> <li>- Ενεργειακή κλάση: A++ ή καλύτερη</li> <li>- Αριθμός Προγραμμάτων: ≥ 15</li> <li>- Ψηφιακή Οθόνη</li> <li>- Κλείδωμα ασφαλείας για παιδιά</li> </ul>	42716200-0



Τμήμα 1			
α/α	Είδος	Τεχνική Περιγραφή	CPV
21	Τοστιέρα 4 θέσεων	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ισχύς: <math>\geq 2100</math> W</li> <li>- Χωρητικότητα: 4 τοστ</li> <li>- Αποσπώμενες πλάκες με ραβδώσεις και αντικολλητική επίστρωση</li> <li>- Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης για επιλογή θερμοκρασίας ψησίματος</li> <li>- Ενδεικτική λυχνία λειτουργίας</li> <li>- Θερμομονωτικές χειρολαβές</li> <li>- Άνοιγμα <math>180^\circ</math></li> </ul>	39711000-9
22	Φραπεδιέρα	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ισχύς : <math>\geq 100</math>w</li> <li>- Χρήση: Επιτραπέζια</li> <li>- Μεταλλικός άξονας</li> <li>- Κύπελλο ανάμιξης</li> <li>- Ταχύτητες: <math>\geq 2</math></li> </ul>	39711000-9
23	Ψυγείο μικρό μονόπορτο	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Καθαρή συνολική χωρητικότητα: <math>\geq 81</math> lt</li> <li>- Διάσταση (cm) : Ύψος <math>\leq 84</math> x Πλάτος <math>\leq 50</math></li> <li>- Τοποθέτηση ελεύθερη</li> <li>- Πόρτα με δυνατότητα αλλαγής φοράς ανοίγματος</li> <li>- Κατάψυξη τουλάχιστον 3 αστέρων με πορτάκι εντός του χώρου της συντήρησης</li> <li>- Στατική ψύξη ή καλύτερη</li> <li>- Εσωτερικός φωτισμός</li> <li>- Ρυθμιζόμενο γυάλινο ράφι</li> <li>- Ράφια στην πόρτα</li> <li>- Φρουτολεκάνη</li> <li>- Νέα ενεργειακή κλάση : F ή καλύτερη</li> </ul>	39711130-9

Τμήμα 1			
α/α	Είδος	Τεχνική Περιγραφή	CPV
24	Ψυγείο μικρό δίπορτο	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Δίπορτο</li> <li>- Καθαρή συνολική χωρητικότητα: <math>\geq 118</math> lt</li> <li>- Τοποθέτηση ελεύθερη</li> <li>- Διάσταση (cm) : Ύψος <math>\leq 115</math> x Πλάτος <math>\leq 48</math></li> <li>- Πόρτα με δυνατότητα αλλαγής φοράς ανοίγματος</li> <li>- Στατική ψύξη 4 αστέρων ή καλύτερο</li> <li>- Εσωτερικός φωτισμός</li> <li>- Γυάλινα ράφια ρυθμιζόμενα</li> <li>- Ράφια στην πόρτα</li> <li>- Φρουτολεκάνη</li> <li>- Νέα ενεργειακή κλάση: F ή καλύτερη</li> </ul>	39711130-9

Τμήμα 1			
α/α	Είδος	Τεχνική Περιγραφή	CPV
25	Ψυγείο - καταψύκτης μεγάλο μέγεθος	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Συνολική καθαρή χωρητικότητα <math>\geq 384</math> l</li> <li>- Διάσταση (cm) : Ύψος <math>\leq 203</math> x Πλάτος <math>\leq 59,5</math></li> <li>- Τοποθέτηση ελεύθερη</li> <li>- Πόρτα με δυνατότητα αλλαγής φοράς ανοίγματος</li> <li>- Τύπος μοτέρ: Inverter</li> <li>- Σύστημα ψύξης : Total no frost τουλάχιστον 4 αστερών</li> <li>- Αυτόματη απόψυξη</li> <li>- Εσωτερικός φωτισμός</li> <li>- Γυάλινα ράφια ρυθμιζόμενα</li> <li>- Φρουτολεκάνη</li> <li>- Οθόνη ενδείξεων</li> <li>- Εγγύηση στο συμπιεστή <math>\geq 10</math> έτη</li> <li>- Νέα ενεργειακή κλάση: D ή καλύτερη</li> </ul>	39711110-3
26	Ψυγείο - καταψύκτης μεσαίο μέγεθος	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Συνολική καθαρή χωρητικότητα <math>\geq 230</math> lt</li> <li>- Διάσταση : Ύψος <math>\leq 152</math> cm x Πλάτος <math>\leq 55</math> cm</li> <li>- Τοποθέτηση ελεύθερη</li> <li>- Πόρτα με δυνατότητα αλλαγής φοράς ανοίγματος</li> <li>- Σύστημα ψύξης: Στατική ή καλύτερη</li> <li>- Εσωτερικός φωτισμός</li> <li>- Γυάλινα ράφια ρυθμιζόμενα</li> <li>- Ράφια στην πόρτα</li> <li>- Φρουτολεκάνη</li> <li>- Νέα ενεργειακή κλάση: E ή καλύτερη</li> </ul>	39711110-3

## I.β.2 Επαγγελματικές ηλεκτρικές συσκευές κουζίνας - Τμήμα 2

Τμήμα 2			
α/α	Είδος	Τεχνική περιγραφή	CPV
1	Blender επαγγελματικής χρήσης	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Λεπίδες &amp; κόμπλερ από ανοξείδωτο χάλυβα</li> <li>- Πολυκαρβονική κανάτα χωρητικότητας <math>\geq 2</math> l</li> <li>- Λειτουργία on/off και διακοπτόμενη λειτουργία</li> <li>- Διακόπτης ασφαλείας</li> <li>- Ισχύς: <math>\geq 1500</math> W</li> <li>- Στροφές: 22.000/28.000 rpm</li> </ul>	39711210-4
2	Ζυγαριά ηλεκτρονική επαγγελματική ακριβείας	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Δυνατότητα ζύγισης: <math>\geq 30</math> Kg</li> <li>- Μπαταρία επαναφορτιζόμενη</li> <li>- Οθόνη LED</li> <li>- Inox τάσι</li> <li>- Διάσταση Τασιού (cm): <math>\geq (25 \times 18)</math></li> </ul>	38310000-1
3	Θερμόμετρο τροφίμων ψηφιακό	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Τροφοδοσία με μπαταρία</li> <li>- Εύρος θερμοκρασίας: <math>-50^{\circ}\text{C}</math> έως <math>250^{\circ}\text{C}</math>.</li> <li>- Διαβάθμιση: <math>0,1^{\circ}</math></li> <li>- Μονάδα μέτρησης: <math>^{\circ}\text{C}</math> ή και <math>^{\circ}\text{F}</math>.</li> <li>- Με λειτουργία χρονομέτρου</li> <li>- Λειτουργία για διαρκή παρακολούθηση της θερμοκρασίας.</li> <li>- Λειτουργία ελάχιστης/μέγιστης θερμοκρασίας.</li> <li>- Αισθητήρας από ανοξείδωτο ατσάλι μήκους 150mm κατάλληλος για φούρνο (πυρίμαχος)</li> </ul>	38412000-6
4	Θερμόμετρο ψυγείου αναλογικό	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Εύρος θερμοκρασίας: <math>-40</math> έως <math>20^{\circ}\text{C}</math>.</li> <li>- Διαβάθμιση: <math>1^{\circ}\text{C}</math></li> <li>- Με άγκιστρα στερέωσης</li> </ul>	38412000-6

Τμήμα 2			
α/α	Είδος	Τεχνική περιγραφή	CPV
5	Κόπτης λαχανικών ηλεκτρικός	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Πολυκοπτικό μηχανήμα με τουλάχιστον 5 μαχαίρια κοπής</li> <li>- Ταχύτητα δίσκου (rpm): <math>\geq 270</math></li> <li>- Υλικό κατασκευής: αλουμίνιο</li> <li>- Ανοξείδωτα όλα τα εξαρτήματα που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα</li> <li>- Ισχύς (W): <math>\geq 550</math></li> </ul>	39711000-9
6	Πλυντήριο πιάτων και ποτηριών επαγγελματικό με καλάθι (380 x 380) mm	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Διαστάσεις καλάθιού (mm): 380 x 380</li> <li>- Χρόνος πλύσης (sec) : <math>\leq 120</math></li> <li>- Καλάθια / ώρα: <math>\geq 30</math></li> <li>- Ποτήρια / ώρα: <math>\geq 750</math></li> <li>- Χωρητικότητα κάδου <math>\geq 14</math> l</li> <li>- Χωρητικότητα μπόιλερ <math>\geq 2</math> l</li> <li>- Μέγιστη ισχύς (KW): <math>\geq 2,7</math></li> </ul>	42959000-3
7	Πολτοποιητής τροφών	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Χωρητικότητας 6 l</li> <li>- Υλικό κατασκευής: ανοξείδωτο ατσάλι</li> <li>- Λεπίδα από inox</li> <li>- Άξονας από ανοξείδωτο ατσάλι</li> <li>- Δυνατότητα τεμαχισμού, κοπής σε φέτες, άλεσης και πολτοποίησης</li> <li>- Δυνατότητα ρύθμισης στροφών</li> <li>- Δυνατότητα επεξεργασίας κρέατος για παρασκευή κιμά ή πάστας κρέατος και κοπής και τεμαχισμού φρούτων και λαχανικών.</li> <li>- Ισχύς (W): <math>\geq 750</math></li> </ul>	39711000-9

Τμήμα 2			
α/α	Είδος	Τεχνική περιγραφή	CPV
8	Ραβδομπλέντερ επαγγελματικό	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Περιβλήμα από πλαστικό</li> <li>- Άξονας από ανοξείδωτο ατσάλι</li> <li>- Σταυρόσχημη λεπίδα από ανοξείδωτο ατσάλι με επίστρωση τιτανίου</li> <li>- Μοτέρ: <math>\geq 250W</math></li> <li>- <math>\geq 6</math> ταχύτητες</li> <li>- Ενδείξεις σε οθόνη LCD</li> <li>- Μέγιστη ταχύτητα (rpm.) : <math>\geq 13.500</math></li> <li>- Κατάλληλο για παρασκευή ποσοτήτων από 1 έως 4 λίτρα</li> </ul>	39711000-9

### Ι.β.3 Επαγγελματικές ηλεκτρικές συσκευές καθαρισμού χώρων - Τμήμα 3

Τμήμα 3			
α/α	Είδος	Τεχνική περιγραφή	CPV
1	Ατμοκαθαριστής με σετ ακροφυσίου	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Απόδοση ανά γέμισμα κάδου <math>\geq 70 (m^2)</math></li> <li>- Απόδοση θερμότητας <math>\geq 1500 (W)</math></li> <li>- Μέγιστη πίεση ατμού max. 3,2 (bar)</li> <li>- Μήκος καλωδίου <math>\geq 4 (m)</math></li> <li>- Χρόνος θέρμανσης (min) <math>\leq 6,5</math></li> <li>- Χωρητικότητα λέβητα (l) <math>\geq 1</math></li> </ul>	39710000-2
2	Ηλεκτρική σκούπα επαγγελματική με σετ άκρων σωλήνα	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ισχύς <math>\geq 1300 (W)</math></li> <li>- Ενσωματωμένη πρίζα (W) min. 100 - max. 2100</li> <li>- Χωρητικότητα κάδου <math>\geq 30 (l)</math></li> <li>- Υλικό κάδου ανοξείδωτος χάλυβας</li> <li>- Καλώδιο ρεύματος <math>\geq 6 (m)</math></li> <li>- Πλάτος εξαρτημάτων (mm) 35</li> </ul>	42999100-6
3	Μπαλαντέζα καρούλι 4 θέσεων	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 4 θέσεων</li> <li>- Μήκος καλωδίου <math>\geq 50 (m)</math></li> <li>- Διατομή καλωδίου 3 x 1,5 (mm<sup>2</sup>)</li> <li>- Μέγιστη απορροφούμενη ισχύς <math>\geq 3,6 (KW)</math></li> </ul>	31681000-3

Τμήμα 3			
α/α	Είδος	Τεχνική περιγραφή	CPV
4	Πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Πίεση (bar/MPa): 20 (min) -130 (max) / 2 (min) – 13 (max)</li> <li>- Παροχή max. 420 (l/h)</li> <li>- Απόδοση επιφάνειας 30 (m<sup>2</sup>/h)</li> <li>Θερμοκρασία νερού 40 (°C) max</li> <li>- Ισχύς παροχής 1,8 (KW)</li> <li>- Καλώδιο ρεύματος (m) ≥ 5</li> </ul>	42924740-8
5	Φυσητήρας χειρός ηλεκτρικός	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Μπαταρίας</li> <li>- Δυνατότητα αναρρόφησης</li> <li>- Ταχύτητα ροής αέρα: ≥ 275km/h</li> <li>- Παροχή αέρα (max) : ≥ 13m<sup>3</sup>/λεπτό</li> <li>- Ισχύς: ≥ 2800 (W)</li> </ul>	16160000-4

### III. Ενδεικτικός προϋπολογισμός

#### III.α. Οικιακές ηλεκτρικές συσκευές – Τμήμα 1

Τμήμα 1					
α/α	Είδος	Τιμή € μονάδας (τεμάχιο)	Τιμή € μονάδας (τεμάχιο) ΦΠΑ 24%	Ποσότητα	Σύνολο
1	Ανεμιστήρας με ορθοστάτη	129,03	160,00	3	480,00
2	Ανεμιστήρας επιτοίχιος	108,87	135,00	4	540,00
3	Αποχυμωτής	104,84	130,00	1	130,00
4	Multi-Κοπτήριο πολυκόπτης	21,77	27,00	2	54,00
5	Απορροφητήρας	84,68	105,00	2	210,00
6	Βραστήρας νερού	22,58	28,00	5	140,00
7	Επιτραπέζια εστία μαγειρικής	200,81	249,00	1	249,00
8	Ηλεκτρική κουζίνα	443,55	550,00	1	550,00
9	Ηλεκτρικό μπρίκι	16,13	20,00	1	20,00
10	Ηλεκτρικό	52,42	65,00	1	65,00

Τμήμα 1					
α/α	Είδος	Τιμή € μονάδας (τεμάχιο)	Τιμή € μονάδας (τεμάχιο) ΦΠΑ 24%	Ποσότητα	Σύνολο
	σκουπάκι				
11	Ηλεκτρικός στίφτης	36,29	45,00	3	135,00
12	Ηλεκτρικό φουρνάκι	112,90	140,00	3	420,00
13	Καλοριφέρ λαδιού	136,29	169,00	6	1.014,00
14	Καφετιέρα φίλτρου	20,16	25,00	6	150,00
15	Μίξερ επιτραπέζιο	34,68	43,00	2	86,00
16	Πλυντήριο ρούχων 9kg	402,42	499,00	2	998,00
17	Πλυντήριο ρούχων 17kg	967,74	1.200,00	1	1.200,00
18	Πολυμίξερ	177,42	220,00	1	220,00
19	Πρέσα σιδερώματος	201,61	250,00	5	1.250,00
20	Στεγνωτήριο ρούχων	443,55	550,00	3	1.650,00
21	Τοστιέρα 4 θέσεων	55,65	69,00	1	69,00
22	Φραπεδιέρα	14,52	18,00	1	18,00
23	Ψυγείο μικρό μόνοπορτο	145,97	181,00	1	181,00
24	Ψυγείο μικρό δίπορτο	177,42	220,00	1	220,00
25	Ψυγείο - καταψύκτης μεγάλο μέγεθος	588,71	730,00	1	730,00
26	Ψυγείο - καταψύκτης μεσαίο μέγεθος	274,19	340,00	2	680,00
<b>Γενικό σύνολο € με ΦΠΑ 24%</b>					<b>11.459,00</b>



## III.β. Επαγγελματικές ηλεκτρικές συσκευές κουζίνας - Τμήμα 2

Τμήμα 2					
α/α	Είδος	Τιμή € μονάδας (τεμάχιο)	Τιμή € μονάδας (τεμάχιο) ΦΠΑ 24%	Ποσότητα	Σύνολο
1	Blender επαγγελματικής χρήσης	129,03	160,00	6	960,00
2	Ζυγαριά ηλεκτρονική επαγγελματική ακριβείας	120,97	150,00	4	600,00
3	Θερμόμετρο τροφίμων ψηφιακό	10,89	13,50	13	175,50
4	Θερμόμετρο ψυγείου αναλογικό	2,82	3,50	50	175,00
5	Κόπτης λαχανικών ηλεκτρικός	725,81	900,00	1	900,00
6	Πλυντήριο πιάτων και ποτηριών επαγγελματικό με καλάθι (380 x 380) mm	1.209,68	1.500,00	3	4.500,00
7	Πολτοποιητής τροφών	604,84	750,00	1	750,00
8	Ραβδομπλέντερ επαγγελματικό	79,84	99,00	3	297,00
<b>Γενικό σύνολο € με ΦΠΑ 24%</b>					<b>8.357,50</b>

## III.γ. Επαγγελματικές ηλεκτρικές συσκευές καθαρισμού χώρων - Τμήμα 3

Τμήμα 3					
α/α	Είδος	Τιμή € μονάδας (τεμάχιο)	Τιμή € μονάδας (τεμάχιο) ΦΠΑ 24%	Ποσότητα	Σύνολο
1	Ατμοκαθαριστής με σετ ακροφυσίου	108,86	134,99	7	944,90
2	Ηλεκτρική σκούπα επαγγελματική με σετ άκρων σωλήνα	198,99	246,75	9	2.220,73
3	Μπαλαντέζα καρούλι 4 θέσεων	73,90	91,64	3	274,91
4	Πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης	185,48	230,00	3	689,99
5	Φυσητήρας χειρός ηλεκτρικός	45,16	56,00	1	56,00
<b>Γενικό σύνολο € με ΦΠΑ 24%</b>					<b>4.186,53</b>

Εθεωρήθη

Ο Συντάξας

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της  
ΔιεύθυνσηςΜαρκατσάκης Κωνσταντίνος ΠΕ  
Μηχανολόγων ΜηχανικώνΜπαχλιτζανάκη Στεφανία  
Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τμήματος  
Προσχολικής Αγωγής Α' με βαθμό Α'

## ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

## Τμήμα 1 - Οικιακές ηλεκτρικές συσκευές

Τμήμα 1					
α/α	Είδος	Τιμή € μονάδας (τεμάχιο)	Τιμή € μονάδας (τεμάχιο) με ΦΠΑ 24%	Ποσότητα	Σύνολο
1	Ανεμιστήρας με ορθοστάτη			3	
2	Ανεμιστήρας επιτοίχιος			4	
3	Αποχυμωτής			1	
4	Multi-Κοπτήριο πολυκόπτης			2	
5	Απορροφητήρας			2	
6	Βραστήρας			5	
7	Επιτραπέζια εστία μαγειρικής			1	
8	Ηλεκτρική			1	
9	Ηλεκτρικό μπρίκι			1	
10	Ηλεκτρικό σκουπάκι			1	
11	Ηλεκτρικός στίφτης			3	
12	Ηλεκτρικό φουρνάκι			3	
13	Καλοριφέρ λαδιού			6	
14	Καφετιέρα φίλτρου			6	

Τμήμα 1					
α/α	Είδος	Τιμή € μονάδας (τεμάχιο)	Τιμή € μονάδας (τεμάχιο) με ΦΠΑ 24%	Ποσότητα	Σύνολο
15	Μίξερ επιτραπέζιο			2	
16	Πλυντήριο ρούχων 9kg			2	
17	Πλυντήριο ρούχων 17kg			1	
18	Πολυμίξερ			1	
19	Πρέσα σιδερώματος			5	
20	Στεγνωτήριο ρούχων			3	
21	Τοστιέρα 4 θέσεων			1	
22	Φραπεδιέρα			1	
23	Ψυγείο μικρό μονόπορτο			1	
24	Ψυγείο μικρό δίπορτο			1	
25	Ψυγείο - καταψύκτης μεγάλο μέγεθος			1	
26	Ψυγείο - καταψύκτης μεσαίο μέγεθος			2	
				<b>Γενικό σύνολο € με ΦΠΑ 24%</b>	

Εθεωρήθη

Ρέθυμνο / /

Ο προσφέρων

Τμήμα 2 - Επαγγελματικές ηλεκτρικές συσκευές κουζίνας

Τμήμα 2					
α/α	Είδος	Τιμή € μονάδας (τεμάχιο)	Τιμή € μονάδας (τεμάχιο) ΦΠΑ 24%	Ποσότητα	Σύνολο
1	Blender επαγγελματικής χρήσης			6	
2	Ζυγαριά ηλεκτρονική επαγγελματική ακριβείας			4	
3	Θερμόμετρο τροφίμων ψηφιακό			13	
4	Θερμόμετρο ψυγείου αναλογικό			50	
5	Κόπτης λαχανικών ηλεκτρικός			1	
6	Πλυντήριο πιάτων και ποτηριών επαγγελματικό με καλάθι (380 x 380) mm			3	
7	Πολτοποιητής τροφών			1	
8	Ραβδομπλέντερ επαγγελματικό			3	
				<b>Γενικό σύνολο € με ΦΠΑ 24%</b>	

Εθεωρήθη

Ρέθυμνο / /

Ο προσφέρων

Τμήμα 3 - Επαγγελματικές ηλεκτρικές συσκευές καθαρισμού χώρων

Τμήμα 3					
α/α	Είδος	Τιμή € μονάδας (τεμάχιο)	Τιμή € μονάδας (τεμάχιο) ΦΠΑ 24%	Ποσότητα	Σύνολο
1	Ατμοκαθαριστής με σετ ακροφυσίου			7	
2	Ηλεκτρική σκούπα επαγγελματική με σετ άκρων σωλήνα			9	
3	Μπαλαντέζα καρούλι 4 θέσεων			3	
4	Πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης			3	
5	Φυσητήρας χειρός ηλεκτρικός			1	
				<b>Γενικό σύνολο € με ΦΠΑ 24%</b>	

Εθεωρήθη

Ρέθυμνο / /

Ο προσφέρων